


Возрастные особенности туберкулеза у детей в условиях напряженной эпидемической ситуации в Москве


Алексей Вениаминович Филиппов

Московский научно-практический Центр
борьбы с туберкулезом ДЗ г. Москвы

Динамика показателя заболеваемости (ПЗ) туберкулезом детей 0-14 лет (в расчете на 100 000 населения соответствующего возраста)




Показатель заболеваемости туберкулезом детей 0-14 лет сглаженный по трехлетиям (в расчете на 100 000 населения соответствующего возраста)




Средние значения ПЗ туберкулезом детей 0-14 лет и 95% ДИ по трехлетиям


(в расчете на 100 000 населения соответствующего возраста)




Число детей, выявленных с первичным туберкулезом на разных отрезках периода 1993-2010 гг.




Число детей, выявленных с туберкулезом органов дыхания вторичного периода на разных отрезках с 1993 по 2010 гг.




Число детей, выявленных с внелегочным туберкулезом на разных отрезках с 1993 по 2010 гг.




Средние значения ПЗ туберкулезом детей разных возрастных групп по трехлетиям (в расчете на 100 000 населения соответствующего возраста)



Число детей, выявленных с осложненным туберкулезом на разных отрезках с 1993 по 2010 гг.



Число детей, выявленных с туберкулезным менингитом и диссеминацией на разных отрезках с 1993 по 2010 гг.




МНПЦБТ


Доля детей с наличием установленного контакта и детей не привитых БЦЖ на разных отрезках с 1993 по 2010 гг.




Число детей с туберкулезом, выявленных разными методами с 1993 по 2010 гг.




Средние показатели заболеваемости туберкулезом и их 95% ДИ у детей разного возраста с 1993 по 2010 гг.




Число детей с туберкулезом разных локализаций в возрасте 0-17 лет




Число детей с различными клиническими формами ТОД в возрасте 0-17 лет




Число детей с различными локализациями ВЛТ в возрасте 0-17 лет




Доли осложненного туберкулеза разных локализаций среди выявленных детей различного возраста (в %)



Доли детей с наличием установленного контакта среди выявленных детей различного возраста (в %)



Число детей разного возраста больных туберкулезом с установленным бактериовыделением



Выводы

- Показатель заболеваемости туберкулезом зависит от качества применения методов выявления и в том числе от наличия квалифицированных специалистов
- За исследуемый период туберкулез у детей наиболее полно выявлялся на отрезке 1999 -2001 гг.
- Часть туберкулеза у детей остается не выявленным, в основном это ВЛТ
- Переход к подростковому туберкулезу происходит в возрасте 13 лет
- У детей в возрасте до 13 лет возможна только косвенная оценка доли ЛУ туберкулеза: при изучении профиля устойчивости у контактных

Благодарим за внимание

